



**ENERÍA ARGENTINA**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL GPNK N° 02/2024.**

**“INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN (EPC) DEL PROYECTO:  
REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE (PLANTAS COMPRESORAS) – OBRAS  
COMPLEMENTARIAS AL GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER”**

## **CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01/2024**

**27 de febrero de 2024**

---

### **Modificación con consulta 1**

#### **Consulta**

Solicitamos los Layouts y planos mecánicos de las plantas compresoras a intervenir. Planta compresora Ferreyra - De Funes - Lavalle - Lumbrera.

**Respuesta:** Se ponen a disposición los **Layouts y Planos Mecánicos** solicitados.

Los mismos deberán ser descargados en la página web de ENARSA <https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2024/>

---

### **Modificaciones sin consulta**

#### **Modificación de Oficio N°1**

Se eliminan y reemplazan los siguientes anexos técnicos del Pliego:

Se eliminan

RGNIB-06-R-FS-0009\_0

RGNIB-06-R-FS-0008\_0

RGNIB-06-R-FS-0007\_0

RGNIB-02-L-TR-0028\_0

RGNIB-02-L-TR-0027\_0  
RGNIB-02-L-TR-0026\_0  
RGNIB-02-L-TR-0025\_0  
RGNIB-02-L-TR-0010\_1  
RGNIB-02-L-TR-0009\_1  
RGNIB-02-L-TR-0008\_1  
RGNIB-02-L-TR-0007\_1  
RGNIB-02-L-TR-0006\_1  
RGNIB-02-L-TR-0005\_1  
RGNIB-02-L-TR-0004\_1  
RGNIB-02-L-TR-0003\_1  
RGNIB-02-L-TR-0002\_1  
RGNIB-02-L-TR-0001\_1  
RGNIB-02-L-KM-0003\_0 – GIF  
RGNIB-02-L-KM-0002\_0 – Loop sur  
RGNIB-02-L-KM-0001\_0 – Loop Norte  
RGNIB-02-L-DI-0003\_0 –Diagrama de Línea Loops Gto Norte  
RGNIB-02-L-DI-0001\_0 –Diagrama de Línea Gto Integración Federal  
RGNIB-00-M-PT-0002\_0 – Skid de trampa de scraper 36in  
RGNIB-00-L-PT-0001\_0  
RGNIB-00-K-MD-0002\_0  
RGNIB-00-K-MD-0001\_0  
RGNIB-00-G-MD-0005\_0 – GIF ( Pk 100+00 a Pk 122+800)  
RGNIB-00-G-MD-0003\_0 – Loops  
RGNIB-00-G-LD-0002\_0  
RGNIB-00-G-LD-0006\_0  
RGNIB-00-G-LD-0005\_0  
RGNIB-00-G-LD-0004\_2  
RGNIB-00-G-LD-0003\_3  
RGNIB-00-G-LD-0002\_2  
RGNIB-00-G-LD-0001\_1

Se reemplazan por los siguientes documentos:

RGNIB-00-G-HD-0003\_3  
RGNIB-00-G-MD-0004\_0 - PCs  
RGNIB-06-R-FS-0004\_0  
RGNIB-06-R-FS-0005\_0  
**RGNIB-06-R-FS-0006\_1**  
RGNIB-06-R-FS-0010\_0  
**RGNIB-00-G-LD-0003**

Los mismos deberán ser descargados en la página web de ENARSA <https://www.energia-argentina.com.ar/index.php/lp-gpnk-n-02-2024/>

---

#### Modificación de oficio 2

Se modifica de la Memoria del pliego la clase de la licitación, quedando de la siguiente manera:

**CLASE: ETAPA MULTIPLE**

Asimismo, se modifica la Memoria y donde dice "ACTO DE APERTURA DE OFERTAS", debe decir "ACTO DE APERTURA DE OFERTAS – SOBRE N°1".

---

#### Modificación de oficio 2

Se modifica el siguiente cuadro con la carátula identificatoria del Sobre N° 2 contenido en el Artículo 13 del Pliego, quedando de la siguiente manera:

<p style="text-align: center;"><b>SOBRE N°2: "OFERTA ECONÓMICA"</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL</b> <b>GNPK N° 02/2024</b> <b>"INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN (EPC) DEL PROYECTO: REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE (PLANTAS COMPRESORAS) – OBRAS COMPLEMENTARIAS AL GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER"</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>OFERENTE:</b> <u>(Completar con el Nombre y Apellido o Razón Social del Oferente)</u></p> <p style="text-align: center;">Lugar de Apertura: Oficinas de ENARSA (Av. Del Libertador 1068, Piso 14°) Fecha y Hora de Apertura: <b>A SER DEFINIDA POR ENARSA</b></p>

---


#### Modificación de oficio 3:

Se modifica el Artículo 14 - ACTO DE APERTURA DE OFERTAS -, y se reemplaza por el siguiente:

#### "ARTÍCULO 14. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS – DEL SOBRE N°1

En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procederá a la apertura del Sobre N° 1 de las Ofertas presentadas. En dicha oportunidad se labrará un acta donde se consignarán los siguientes datos: nombre de los Oferentes, y el monto y la forma de constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta."

---



#### Modificación de oficio 4

Se modifica el primer párrafo del **Artículo 15 - VISTA Y OBSERVACIONES** -, quedando redactado de la siguiente manera:

“Los Oferentes podrán tomar vista del contenido del Sobre N° 1 de sus competidores dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de apertura, término en el cual podrán presentar, si lo estimaren procedente, observaciones al contenido.”

---

#### **Modificación de oficio 5**

Se reemplaza todo el **Artículo 16 – PARÁMETROS DE EVALUACIÓN** – por el siguiente contenido:

#### **“ARTICULO 16 – EVALUACION Y RESOLUCION DE LAS OFERTAS**

##### **16.1. PARAMETROS DE EVALUACION SOBRE N° 1;**

Abiertas los Sobres N° 1 de las Ofertas, se dará intervención a la Comisión Evaluadora designada por ENARSA, que procederá a examinarlas.

La Comisión podrá requerir a los Oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo que a tal efecto se les fije. La Comisión recomendará que se declaren inadmisibles aquellas Ofertas que presenten deficiencias insalvables que no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

La Capacidad Económico-Financiera de Contratación Referencial se calculará conforme lo previsto en el art. 5 del presente Pliego.

##### **16.1.1 – ANTECEDENTES MÍNIMOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS**

Los Antecedentes Económicos – Financieros se calificarán sobre la base de la información proporcionada por los Oferentes en cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Licitación y de aquella información complementaria o ampliatoria que la Comisión Evaluadora obtenga como consecuencia de las verificaciones y toda otra diligencia llevada a cabo durante la etapa de evaluación de las Ofertas.

##### **A. PATRIMONIO NETO.**

Los Oferentes deberán demostrar un demostrar un Patrimonio Neto superior a DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000) en el último estado contable.

En caso de UT, se considerará cumplido el requisito con la suma ponderada del porcentaje de participación de cada integrante de la UT. Ninguno de los integrantes de la UT podrá tener un Patrimonio Neto inferior al cincuenta por ciento del mínimo exigido en el párrafo anterior.

Para el caso del Patrimonio Neto correspondiente a Oferentes del exterior, se considerará su equivalente en Dólares Estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha prevista para la presentación de las Ofertas.

#### **B. OTROS INDICADORES**

Para los índices especificados en el Cuadro 1 que se detalla a continuación, los Oferentes deberán cumplir con el valor establecido para cada uno de ellos en por lo menos tres (3) de los cinco (5) indicados.

El valor de cada índice del Oferente se calculará como el promedio simple del valor del índice obtenido en cada uno de los DOS (2) últimos Balances de cierre de ejercicio presentados de conformidad con lo especificado en el ARTÍCULO 13.1 "CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1", ítem D, Antecedentes Económicos Financieros, del PLIEGO de Cláusulas Generales y Especiales.

En el caso de que el Oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (UT) o Consorcio, se considerará el valor del índice del Oferente en su conjunto calculado de la siguiente forma:

$$IUT = ([IEMPRESA1 \times P1] + [IEMPRESA2 \times P2] + \dots + [IEMPRESA n \times Pn])$$

Donde:

**IEMPRESA 1....n** = Valor del Índice correspondiente a cada una de las empresas que conforman la UT. Se calculará promediando los índices que surjan de los últimos DOS (2) estados contables anuales.

**P1....n** = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la UT.

**IUT** = Es el valor del indicador obtenido para la UT.

**Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros**

B	Índice	Composición	Valor
<b>B1</b>	Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente (netos de anticipos de clientes)	Mayor que 1
<b>B2</b>	Solvencia	Patrimonio Neto / Pasivo Total	Mayor que 0,4
<b>B3</b>	Liquidez Inmediata	Efectivo y Equivalentes de efectivo / Pasivo Corriente (netos de anticipos de clientes)	Mayor o igual que 0,1

<b>B4</b>	<b>Endeudamiento</b>	<b>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto</b>	<b>Menor que 2</b>
<b>B5</b>	<b>Prueba Acida</b>	<b>(Activo Corriente – Bs. Cambio) /Pasivo Corriente (netos de anticipos de clientes)</b>	<b>Mayor o igual que 0,8</b>

**Donde:**

**Liquidez Corriente:** Indica la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

**Solvencia:** Dicho índice muestra la relación entre los recursos propios de la empresa y su deuda total.

**Liquidez Inmediata:** Esta ratio mide la capacidad de una empresa para atender sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos, es decir, el efectivo y equivalentes de efectivo.

**Endeudamiento:** Es un índice que muestra las obligaciones de corto plazo en relación con los recursos propios que tiene la empresa.

**Prueba Acida:** Este índice indica la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, descontando del activo corriente a los bienes de cambio, siendo estos últimos los bienes que se destinan directa o indirectamente a la comercialización.

De no reunir los requisitos mínimos, la Oferta será considerada como “Inadmisibles”.

En caso de que el Oferente posea participaciones accionarias de otras empresas que formen parte del mismo grupo económico, podrá invocar y presentar sus Estados Contables Consolidados a los efectos de acreditar el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 16.1 del PCGE.

Un oferente podrá invocar y prevalecerse de los antecedentes económicos de su controlante o casa matriz, siempre y cuando:

- i) Acredite el vínculo con el controlante. Dicha acreditación se deberá realizar mediante la presentación de un informe contable -emitido por contador independiente, debidamente legalizado por la corporación profesional que corresponda, y en su caso, con su apostillado- realizados sobre los libros de la compañía controlante y de la oferente, considerando para ello la participación porcentual que tenga la controlante sobre las cuotas partes o acciones de la oferente;
- ii) Acredite que el controlante (a) autorizó expresamente a invocar dichos antecedentes económicos que le pertenecen; (b) se compromete expresamente a colaborar económica con la oferente, en caso que esta última resulte contratista, y (c) asuma la responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas por la oferente en caso que resulte contratista y

prorroga jurisdicción, con la debida constancia de autorización de su órgano de administración o de gobierno -según el caso-, que respalde la comunicación efectuada a ENARSA.

Para el cumplimiento de este apartado ii), el oferente deberá presentar una nota emitida por la firma controlante, de acuerdo al formulario agregado más abajo y denominado “*Modelo de asunción de responsabilidad. Prórroga de Jurisdicción*”, suscripto por los representantes de la controlante con facultades suficientes para ello.

**“MODELO DE ASUNCION DE RESPONSABILIDAD. PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN**  
**(Lugar), (fecha)**

**Ref.: Licitación Pública Internacional N° \_\_\_\_ . Contratación de \_\_\_\_**  
**Sres.**

**De nuestra consideración:**

**Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en el marco de la Licitación Pública Internacional N° \_\_\_\_ . destinada a la contratación de .....**

**En ese marco, por medio de la presente autorizamos a..... (nombre de la firma oferente)....., para que en su calidad de oferente de la citada licitación pública, se valga de los antecedentes económicos de nuestra firma.**

**A tal efecto, comunicamos formalmente que nos comprometemos a prestarle a toda la colaboración económica que sea necesaria a (nombre de la firma oferente) para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y asimismo asumimos la responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas por .....(nombre de la firma oferente), como resultado de la presentación de la oferta en el marco de la Licitación Pública Internacional N° \_\_\_\_ , y eventualmente, las que asuma como Adjudicatario y/o Contratista.**

**También declaramos que para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones asumidas, nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la REPUBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional que pudiese corresponder de no mediar el presente y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de este formulario importa la aceptación de esta jurisdicción.**

**Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.**

**(Firma del representante)”.**

#### **16.1.2. – ANTECEDENTES MÍNIMOS CONTRACTUALES**

El Oferente deberá acreditar haber realizado montajes mecánicos en Plantas Compresoras del Sistema de Transporte de Gas, en Plantas de Tratamiento de Gas Natural y/o en Estaciones de Medición y/o Regulación de Gasoductos en los últimos QUINCE (15) años, que hayan incluido trabajos de:

- a) instalación de cañerías soldadas de alta presión (de al menos 65 Kg/cm<sup>2</sup>) de diámetro nominal igual o mayor a 24",
- b) montaje de válvulas de diámetro nominal igual o mayor a 18",
- c) ensayos no destructivos, pruebas hidráulicas, comisionamiento y asistencia en la puesta en marcha, y
- d) trabajos de integración de equipos, válvulas y/o accesorios en sistemas de Control SCADA en Plantas Compresoras del Sistema de Transporte de Gas, en Plantas de Tratamiento de Gas Natural y/o en Estaciones de Medición y Regulación de Gasoductos y/o adecuaciones de los sistemas SCADA existentes.

Solamente se aceptarán antecedentes de obras finalizadas.

En caso de UT/Consortio, los antecedentes mínimos contractuales, deberán ser cumplidos completamente por cada uno de sus integrantes.

Los antecedentes de construcción podrán haberse obtenido en forma individual o bien por una UT o Consortio. En el supuesto de presentar antecedentes derivados de una participación en UT o Consortio, para valerse de dichos antecedentes, deberá acreditar una participación, en esa UT o Consortio, no inferior al 40%. El cálculo de la longitud construida en esa obra se efectuará tomando el porcentaje de participación del Oferente en esa UT o Consortio de cuyos antecedentes pretende prevalecerse.

El Oferente deberá completar la siguiente planilla por empresa. En caso de UT o Consortio, el Oferente deberá completar una planilla por cada integrante:

Año de Ejecución	Nombre del Gasoducto	Participación %	Longitud en Km.	Diámetro principal de la obra
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	



Los antecedentes presentados por los Oferentes deberán cumplir con los alcances normativos previstos en la Sección 1 de la NAG-100 y en la NAG-126, o sus equivalentes en caso de obras ejecutadas en el extranjero.

**IMPORTANTE:** en caso de obras ejecutadas en el extranjero, el Oferente deberá indicar detalladamente y adjuntar las Normas bajo las cuales fueron ejecutadas tales obras, cuyas exigencias técnicas no podrán resultar inferiores a las correspondientes a la Norma NAG-100 para considerar los antecedentes invocados.

#### **16.1.3 – PROPUESTA TÉCNICA**


La COMISIÓN EVALUADORA verificará que el OFERENTE haya acompañado en forma correcta y completa la totalidad de la documentación requerida en el artículo 13.1.E) del Pliego.

Por otra parte, la COMISIÓN EVALUADORA también verificará que:

1. El Plan de Trabajo incluya todas las actividades contempladas para la ejecución de los trabajos, que la secuencia y duración de cada una de ellas sean acordes con la metodología de trabajo prevista en la Memoria Descriptiva, considerando los equipos y los planteles humanos propuestos, y que las fechas de los diferentes hitos allí previstos sean consecuentes con las fechas establecidas para alcanzar la condición "Apto para Funcionar" (APF) y la recepción provisoria de la totalidad de la obra.
2. el Organigrama presentado, además de todas las funciones requeridas para el correcto desarrollo de las obras, incluya al personal clave requerido, el cual deberá contar con los antecedentes y experiencia mínimos indicados en el artículo 4.2.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y haber declarado su compromiso y disponibilidad para trabajar en el caso de resultar adjudicatario el Oferente respectivo.
3. Los equipos que el oferente indique en su oferta cumplan con lo previsto en la cláusula 13.1.E.3 del presente Pliego, respecto del equipamiento mínimo requerido.

#### **16.2. NOTIFICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION DEL SOBRE N° 1 – ACTO DE PRESELECCIÓN**

##### **16.2.1. DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1**



El Dictamen de Evaluación del Sobre N° 1, será notificado a los Oferentes, quienes dispondrán de un plazo de **UN (1) día** para tomar vista del expediente, el que estará a su disposición, durante dicho plazo, en las oficinas de ENARSA sitas en Av. Del Libertador 1068, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 horas. Dado que el expediente estará a la vista, el pedido de vista y la vista, no interrumpen ni suspenden los plazos para impugnar.

Asimismo, dicho Dictamen será publicado en el Boletín Oficial de la Nación, por el término de UN (1) día.

#### **16.2.2. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1**

Los Oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 1 dentro del término de UN (1) día de la notificación del mismo.

#### **16.2.3. ACTO DE PRESELECCIÓN**

Emitido el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 1, ENARSA dispondrá la preselección de las propuestas que cumplieren con los requisitos fijados en el pliego. El acto de preselección será notificado a todos los oferentes.

En el mismo acto que se disponga la preselección, serán resueltas las impugnaciones que hubiesen realizado los Oferentes contra el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 1, y se ordenará la restitución de los Sobres N°2 y de las garantías de mantenimiento de Oferta a quienes no hubiesen resultado preseleccionados.

#### **16.3. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (Sobre N° 2)**

En la fecha y horas previstas en la resolución aludida en el artículo anterior, se procederá a la apertura en público de los Sobres N° 2 de aquellas OFERTAS que hayan sido preseleccionadas, en presencia de un escribano público autorizante y de los representantes de los oferentes que decidan asistir. Cuando se abran las propuestas económicas, se leerá en voz alta el nombre del OFERENTE y los precios propuestos, lo que se hará constar en el acta de la apertura que se levantará al efecto.

Finalizado el acto, se dará lectura del acta, la cual será suscripta por el representante de ENARSA que haya presidido el mismo, y los representantes de los OFERENTES que deseen hacerlo.

En el acto de apertura del Sobre N° 2 se procederá a la devolución de dichos sobres cerrados a los OFERENTES que no hubiesen resultado preseleccionados y se encuentren presentes, juntamente con las respectivas garantías de mantenimiento de OFERTA.

En caso de no existir propuestas preseleccionadas, a los efectos de la devolución de los Sobres N° 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta, una vez notificados del acto administrativo de preselección, los oferentes o sus apoderados deberán concurrir a las oficinas de ENARSA. Los sobres y las garantías solamente serán entregados al proponente o a su representante, o bien a persona debidamente autorizada por éstos.

En caso que los OFERENTES cuyos Sobres N° 2 deban ser devueltos, no se presenten a retirarlos, ENARSA podrá destruirlos, juntos con las garantías de mantenimiento de oferta, dejando constancia de ello en la actuación notarial respectiva.



Se dará vista a los oferentes preseleccionados de las propuestas económicas abiertas, quienes podrán formular observaciones a las ofertas de sus competidores, dentro del primer día (1) posterior a la apertura.

#### **16.4. CRITERIOS DE EVALUACION DEL SOBRE 2 – DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN. IMPUGNACIÓN.**

##### **16.4.1. Corrección de errores aritméticos**

La Comisión Evaluadora verificará si las Ofertas contienen errores aritméticos. En caso de presentarse un error, se comunicará al Proponente respectivo la corrección efectuada, a efectos que exprese su conformidad dentro de un plazo de **un (1) día** siguiente a la fecha de la notificación. Si el Proponente no se manifiesta en dicho plazo, se entenderá que la corrección ha sido aceptada, quedando el Proponente obligado por la misma. En caso contrario, si el Proponente Rechazare la corrección efectuada de acuerdo a lo previsto en el Pliego, ENARSA podrá rechazar la oferta.

##### **16.4.2. Análisis de las ofertas económicas y demás contenido del Sobre N° 2**

La COMISIÓN EVALUADORA verificará que el OFERENTE haya volcado su OFERTA económica en los formularios pertinentes, siguiendo las pautas previstas en el Pliego. Además, determinará si la OFERTA económica resulta completa, es decir, que haya cotizado por la totalidad de los ítems correspondientes a cada renglón.

La COMISIÓN EVALUADORA también evaluará el contenido del análisis de precios de las OFERTAS y demás información requerida por el Decreto 691/16 (conforme texto modificado por Decreto 490/23- donde el OFERENTE indicará los precios de referencia para todos los insumos que componen sus análisis de precios, y determinará si el OFERENTE dio efectivo cumplimiento a las disposiciones que, para esta etapa del procedimiento licitatorio, prevé el Decreto N° 691/16 (conforme texto modificado por Decreto 490/23).

Asimismo, la Comisión se expedirá sobre la razonabilidad del precio ofertado y su relación porcentual con el presupuesto oficial.

##### **16.4.3. Oferta anormalmente baja o desbalanceada**

Cuando presuma fundadamente que la OFERTA no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios anormalmente bajos de acuerdo con el presupuesto oficial y los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado o se trate de OFERTAS desbalanceadas, la Comisión Evaluadora solicitará al OFERENTE – de considerarlo necesario – aclaraciones complementarias a los análisis detallados de su precio de OFERTA, al alcance, a la metodología propuesta, al cronograma, a la asignación de riesgos y responsabilidades y a cualquier otro requisito del Pliego que considere procedente.

A los efectos de esta LICITACIÓN se entenderá que: i) una OFERTA anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos de la OFERTA, es tan bajo que suscita en el



COMITENTE serias dudas sobre la capacidad del OFERENTE para ejecutar el CONTRATO al precio cotizado y/o ii) una OFERTA desbalanceada es aquella que fue modificada (al alza o baja) de tal forma que alguno de los precios de los ítems cotizados no refleja la realidad de los costos que lo componen.

El COMITENTE rechazará la OFERTA bajo examen si, tras evaluar los análisis de precio, determina que el OFERENTE no ha demostrado su capacidad para ejecutar el CONTRATO por el precio total ofrecido o existan desbalances entre los distintos precios cotizados que tornen irrazonable su OFERTA.

#### **16.4.4. Comparación de ofertas. Determinación de las ofertas más convenientes**

El parámetro de evaluación del Sobre N° 2 radicará en la conveniencia económica de las Ofertas que cumplan con los requisitos de admisibilidad previstos en el Pliego. Se entenderá por oferta más conveniente la admisible de menor precio.

A los efectos de la comparación de las OFERTAS no se considerará el importe referido al Impuesto al Valor Agregado.

#### **16.4.5. Igualdad de precios. Desempate**

En caso de igualdad de precios, se solicitará a los Oferentes que por escrito y dentro del término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de precios. Las nuevas propuestas de precios que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura de las propuestas. El silencio del Oferente invitado a mejorar se entenderá como que mantiene su Oferta. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de Ofertas empatadas. Para ello se fijará día, hora y lugar del sorteo público y se notificará por medio fehaciente a los Oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los Interesados si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

#### **16.5. DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD**

La COMISIÓN EVALUADORA emitirá el Dictamen de Preadjudicación en el que expondrá el análisis efectuado de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos en los apartados precedentes del artículo 16.4, y realizará la recomendación sobre la admisibilidad de las ofertas y la adjudicación de aquella que resulte ser la de precio más bajo para ENARSA.

Dicho dictamen será notificado a los OFERENTES y será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el término de un (1) día.

#### **16.6. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN**

Los Oferentes podrán impugnar el Dictamen de Preadjudicación dentro de UN (1) día de la notificación del mismo. Las impugnaciones serán resueltas en el acto de adjudicación.



Los pedidos de vista no suspenderán ni interrumpirán los plazos para presentar impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación.

#### **16.7. ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN**

Con antelación al acto de adjudicación:

- a) Si al Oferente preadjudicado no resulta ser un Oferente del Exterior, se le exigirá el Certificado de Capacidad para Adjudicación emitido por el Registro Nacional de Constructores y Firms Consultoras de Obras Pública; y
- b) Si Oferente preadjudicado resulta ser un Oferente del Exterior, se le exigirá que presente el formulario de Capacidad de Contratación con el compromiso de Obra actualizado a ese momento.

Dicha Capacidad de Contratación deberá ser igual o superior a la capacidad de contratación requerida el cada Renglón involucrado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$CC= (POR \times 12)/PE$$

Siendo;

CC=Capacidad de Contratación anual.

PO=Presupuesto oficial.

PE= Plazo de ejecución de la obra en meses o fracción.

---

#### **Modificación de Oficio 6**

Se reemplaza siguiente párrafo del ítem 3.2.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales:

El personal propuesto para los puestos que a continuación se destacan deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

##### **Gerente de Proyecto**

- Formación: Ingeniero, con una antigüedad no inferior a diez (10) años en el título.
- Deberá acreditar antecedentes como Gerente de Proyecto en al menos UN (1) proyecto cuyo monto de Contrato haya sido igual o superior a 100.000.000 dólares estadounidenses, o su equivalente.
- Deberá acreditar antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de Gasoductos de diámetro nominal igual o mayor a 30", por una extensión acumulada de al menos 100 km.
- Experiencia mínima en Proyectos de Gasoductos de diez (10) años.



**Jefe de Obra**

- Deberá acreditar antecedentes como Jefe de Obra en proyectos de Gasoductos de diámetro nominal igual o mayor a 30", por una extensión acumulada de al menos 100 km.
- Experiencia mínima en Proyectos de Gasoductos de diez (10) años.

**Jefe de Calidad**

- Deberá acreditar antecedentes como Jefe de Calidad en proyectos de Gasoductos por una extensión acumulada de al menos 100 km y/o en obras de construcción en Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural.
- Experiencia mínima en Proyectos de Gasoductos y/o de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diez (10) años.

**Por el siguiente texto entrecomillado :**

"El personal propuesto para los puestos que a continuación se destacan deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

**Gerente de Proyecto**

- Formación: Ingeniero, con una antigüedad no inferior a diez (10) años en el título.
- Deberá acreditar antecedentes como Gerente de Proyecto en al menos UN (1) proyecto cuyo monto de Contrato haya sido igual o superior a 20.000.000 dólares estadounidenses, o su equivalente.
- Deberá acreditar antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de obras de construcción, instalación o modificación de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diámetros nominales iguales o mayores a 20".
- Experiencia mínima en Proyectos de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diez (10) años.

**Jefe de Obra**

- Deberá acreditar antecedentes como Jefe de Obra en proyectos de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diámetro nominal igual o mayor a 20".
- Experiencia mínima en Proyectos de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diez (10) años.

**Jefe de Calidad**

- Deberá acreditar antecedentes como Jefe de Calidad en proyectos de obras de construcción en Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas.



Je

- Experiencia mínima en Proyectos de Plantas Compresoras y/o de Tratamiento de Gas Natural de diez (10) años. "

17

---

